

**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI DIVISE/D.P.I PER IL
SEVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI EMERGENZA-
URGENZA - 118 DELLA SANITASERVICE ASL FG S.R.L.**

SANITASERVICE ASL FG
Protocollo Interno N. 3686/2024 del 16-07-2024
Allegato 2 - Class. 07.01 - Copia Documento

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
ART. 2 – VALIDITÀ DELL’APPALTO	3
ART. 2.1 – RINNOVO ED OPZIONI	3
ART. 3 – CRITERI MINIMI ESSENZIALI PER TUTTI GLI ARTICOLI (AD ESCLUSIONE DEI LOGHI).	3
ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA	8
ART. 5 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ	9
ART. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	10
ART. 7 – PENALITÀ	11
ART. 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 9 – CONTRATTO E SPESE.....	13
ART. 10 - FORO COMPETENTE	13
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI	13

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente appalto è la fornitura di divise per il servizio di attività di supporto al servizio di Emergenza-Urgenza - 118 - attraverso il trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario della Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Il prezzo a base d'asta sul quale verrà offerto il miglior ribasso è di **€ 756,00**, IVA esclusa, per una fornitura composta come di seguito indicato:

Rif.	Descrizione	Quantità
1	<i>giaccone invernale</i>	1
2	<i>giubbino</i>	2
3	<i>pantalone</i>	2
4	<i>polo manica corta</i>	2
5	<i>maglia pile</i>	2
6	<i>calzatura di sicurezza</i>	1
	<i>Logo grande (SPALLE) (su giubbino e giaccone)</i>	3
	<i>Logo piccolo (PETTO) (su polo, pile, giubbino, giaccone)</i>	7

L'Operatore Economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura effettuerà fornitura di divise, complete o parziali, fino al raggiungimento dell'importo di € 506.520,00, iva esclusa.

ART. 2 – VALIDITÀ DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di 24 mesi o fino all'esaurimento dell'importo complessivo dell'appalto di € 607.824,00, oltre iva, (di cui € 506.520,00, oltre iva, importo contrattuale ed € 101.304,00, oltre iva, opzione quinto d'obbligo), che si concluderà ad emissione da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto, del certificato di regolare fornitura.

ART. 2.1 – RINNOVO ED OPZIONI

Non è previsto alcun rinnovo e/o proroga.

Ai sensi dell'art.120, comma 11, del D.lgs. n.36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 – CRITERI MINIMI ESSENZIALI PER TUTTI GLI ARTICOLI (AD ESCLUSIONE DEI LOGHI).

A pena di esclusione i singoli capi della presente procedura devono avere la seguente certificazione:

DPI di Cat II:

- Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore (autocertificazione);
- Attestato di certificazione CE di tipo rilasciato dall'organo notificato.

DPI di Cat. I:

- Dichiarazione di conformità CE da parte del costruttore (autocertificazione).

Gli attestati CE devono essere validi ed in corso di validità e rilasciati da Organismi Notificati –

ACCREDIA, in conformità al **Regolamento (UE) 2016/425** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale;

I certificati di conformità dei DPI, emessi ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un Organismo Notificato, dovranno contenere le seguenti informazioni:

- a) nome e numero di identificazione dell'**organismo notificato**;
- b) nome e indirizzo del **fabbricante** e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, nome e indirizzo di quest'ultimo;
- c) identificazione del DPI oggetto del certificato (**numero del Tipo**);
- d) dichiarazione in cui si attesta che il Tipo di DPI soddisfa i **requisiti essenziali** di salute e di sicurezza applicabili;
- e) se le **norme armonizzate** sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o parti di esse;
- f) se sono state applicate altre specifiche tecniche, i loro riferimenti;
- g) se del caso, il **livello di prestazioni** o la classe di protezione del DPI;
- h) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, la gamma delle variazioni consentite dei parametri pertinenti sulla base del modello di base approvato;
- i) la **data** di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo;
- j) le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato;
- k) per i DPI della categoria III, una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19, lettera c).

NB: La carenza o l'incompletezza della documentazione sopra richiesta potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice e all'art. 14 del presente Disciplinare di Gara. Non saranno accettate dichiarazioni sostitutive alle certificazioni.

GIACCONE DA INTERVENTO DPI – II CAT.

Classificazione come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di II Categoria in conformità alle norme UNI EN ISO 13688:13, UNI EN ISO 20471:2017 Classe 3, UNI EN ISO 343:2019 Classe 3, UNI EN ISO 9237:1995, UNI EN ISO 11092:2014.

Giaccone idrorepellente, antivento, mezza lunghezza, colore rosso fluo, collo alto dotato di cappuccio interno fisso a scomparsa nel collo. Maniche a giro fisse con sistema di regolazione al polso mediante alamare velcrato, fondo sagomato.

Apertura frontale mediante cerniera dotata di tiretto, coperta da doppia paramontura chiusa mediante inserti in velcro. Una tasca verticale sul petto destro ed una sul petto sinistro, a filetto, chiuse mediante cerniera acquastop.

Sul fondo devono essere ricavate due tasche a filetto oblique, chiuse mediante cerniera acquastop coperta. Ai fianchi devono essere previsti sistemi di regolazione verticali mediante cerniera, oltre ad un sistema di regolazione mediante coulisse interna sul fondo del capo mediante elastico/ferma

elastico. L'interno del capo deve essere foderato mediante tessuto pile di colore rosso fluo. Sulle spalle devono essere cucite toppe di rinforzo sagomate in tessuto antiabrasione colore nero. Il capo deve presentare bande rifrangenti microsferiche segmentate, termoapplicate secondo la normativa UNI EN ISO 20471. Il giaccone deve possedere inserti in piping di colore a contrasto colore giallo fluo sul carrè anteriore e posteriore, sulle tasche e sugli alamari.

Tutte le cuciture del capo devono essere termonastrate in conformità alla norma UNI EN ISO 343. Logo aziendale sul dorso e sul petto destro e predisposizione di nastro a strappo per l'applicazione dimansioni su petto e dorso.

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO

Caratteristiche MERCEOLOGICHE	Requisiti minimi	Norme di riferimento
Composizione fibrosa	100% poliestere + laminaPU	Decreto Legislativo n.194 del 22.05.99 e ss.mm. e integr.
Peso al metro quadrato	gr/mtq 200 ±5%	
Conformità		UNI EN ISO 20471:2017
Conformità		UNI EN ISO 13688:13
Conformità		UNI EN ISO 343:2019
Caratteristiche PRESTAZIONALI	Requisiti minimi	Norme di riferimento
Permeabilità all'aria	≥ 900 mm/s; depressione 100 Pa Superficie di prova 20 cm ²	EN ISO 9237:1995
Resistenza evaporativa	Inferiore o uguale a 5 m ² Pa/W	UNI EN ISO 11092:2014
TESSUTO ANTIABRASIONE		
COMPOSIZIONE	94% poliammide / 6% poliestere - ortogonale	
PESO:	305 gr/m ² ± 5%	
COLORE	Nero.	
CERTIFICAZIONI	ABRASIONE - UNI EN ISO 12947-2: >250.000 sfregamenti	
TESSUTO PILE - FODERA		
COMPOSIZIONE	100% poliestere	
PESO:	200 gr/m ² ± 5%	
COLORE	Rosso fluo	

GIUBBINO DA INTERVENTO DPI - II CAT.

Classificazione come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di II Categoria in conformità alle norme UNI EN ISO 13688:13, UNI EN ISO 20471:2017, UNI EN ISO 9237:1995, UNI EN ISO 11092:2014.

Giubbotto da intervento di colore rosso fluo, collo alto, dotato di spilline con colore a contrasto di colore giallo fluo, maniche a giro staccabili con sistema di regolazione mediante alamaro velcrato in colore a contrasto e elastico autoregolante.

Apertura frontale mediante cerniera dotata di tiretto, una tasca verticale sul petto destro chiusa mediante cerniera. Sul petto sinistro deve essere prevista una tasca portaradio/cellulare chiusa mediante alamaro velcrato, con soffiutto in colore a contrasto di colore giallo fluo, con un ulteriore

tasca a filetto chiusa mediante cerniera posizionata parallelamente alla stessa.

Sul fondo deve essere presenti due tasche a soffietto, quadrate, chiuse mediante cerniera superiore con soffietto in colore a contrasto di colore giallo fluo, e una tasca verticale a filetto ricavata sulla manica sinistra chiusa con cerniera.

Posteriormente deve essere presente una tasca, con apertura laterale a mezzo cerniera coperta, atta al contenimento delle maniche.

Sul corpo del capo e sulle maniche deve essere inserito un piping in tessuto di colore giallo fluo a contrasto.

Sul fondo il giubbino deve presentare un sistema di regolazione a mezzo elastico autoregolante.

Il capo deve possedere bande rifrangenti microsferiche segmentate, termoapplicate secondo la normativa UNI EN ISO 20471.

La vestibilità del capo, anche considerando l'elasticità richiesta del tessuto di base, deve essere di tipo "slim fit".

Logo aziendale sul dorso e sul petto destro e predisposizione di nastro a strappo per l'applicazione di mansioni su petto e dorso.

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO

Caratteristiche MERCEOLOGICHE	Requisiti minimi	Norme di riferimento
Composizione fibrosa	65% poliestere – 35% cotone	Decreto Legislativo n.194 del 22.05.99 ess.mm. e integr.
Peso al metro quadrato	gr/mtq 200 ±5%	
Caratteristiche PRESTAZIONALI	Requisiti minimi	Norme di Riferimento
Permeabilità all'aria	≥ 900 mm/s; depressione 100 Pa Superficie di prova 20 cm ²	EN ISO 9237:1995
Resistenza evaporativa	Inferiore o uguale a 5 m ² Pa/W	UNI EN ISO 11092:2014

PANTALONE DA INTERVENTO DPI - II CAT.

Classificazione come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di II Categoria in conformità alle norme UNI EN ISO 13688:13, UNI EN ISO 20471:2017, UNI EN ISO 9237:1995, UNI EN ISO 11092:2014.

Pantalone di colore rosso fluo dotato di cintura in vita con elastico di regolazione interno, con 6 passanti di altezza 6 cm e apertura frontale a mezzo di due bottoni coperti con tessuto antiabrasione e cerniera coperta.

Doppio tessuto di rinforzo sul cavallo con piping in tessuto di colore giallo fluo a contrasto sul lato deigambali.

Il pantalone deve presentare due tasche verticali superiori, a filetto con inserto in tessuto antiabrasione e chiuse mediante cerniera. Sui gambali devono essere presenti due tasche profonde a soffietto, quadrate, chiuse mediante cerniera superiore con inserti in colore giallo fluo.

Sulle ginocchia sono previste toppe di rinforzo precostruite e sagomate, con tessuto antiabrasione esterno e imbottitura sottile all'interno. Posteriormente deve essere inserita una tasca a filetto con inserto in tessuto antiabrasione e piping di colore a contrasto.

Il fondo dei gambali deve presentare un sistema interno antiscivolo.

Sul fondo dei gambali devono essere presenti bande rifrangenti microsferiche segmentate, termoapplicate secondo la normativa UNI EN ISO 20471.

La vestibilità del capo, anche considerando l'elasticità richiesta del tessuto di base, deve essere di

tipo "slim fit".

Le taglie del D.P.I. devono rispondere ai requisiti di Norma UNI EN 13688: 2013 (dalla XS alla 4XL).

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO

Caratteristiche MERCEOLOGICHE	Requisiti minimi	Norme di riferimento
Composizione fibrosa	65% poliestere – 35% cotone	Decreto Legislativo n.194 del 22.05.99 ess.mm. e integr.
Peso al metro quadrato	gr/mtq 200 ±5%	
TESSUTO ANTIABRASIONE		
COMPOSIZIONE	94% poliammide / 6% poliestere - ortogonale	
PESO:	265 gr/m2 ± 5%	
COLORE	Nero.	
Caratteristiche PRESTAZIONALI	Requisiti minimi	Norme di Riferimento
Permeabilità all'aria	≥ 40 mm/s; depressione 100 Pa Superficie di prova 20 cm ²	EN ISO 9237:1995
Resistenza evaporativa	≤ 5 m ² Pa/W	UNI EN ISO 11092:2014

MAGLIA POLO MANICA CORTA DPI - I CAT.

Maglia polo manica corta realizzata in tessuto 100% cotone, tre bottoni, dotato di colletto e manichette in costina elasticizzata stesso colore. Colore tessuto: blu navy. Conformità alla norma UNI EN 13688:2013.

Logo aziendale sul petto destro e predisposizione di nastro a strappo per l'applicazione di mansioni su petto.

Le taglie del D.P.I. devono rispondere ai requisiti di Norma UNI EN 13688: 2013 (dalla XS alla 4XL).

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO

Caratteristiche MERCEOLOGICHE	Requisiti minimi	Norme di riferimento
Composizione fibrosa	100% Cotone Piquet	Decreto Legislativo n.194 del 22.05.99 e ss.mm. e integr.
Peso al metro quadrato	gr/mtq 180±5%	

MAGLIA PILE DPI - I CAT.

Maglione realizzato in tessuto pile 100% poliestere di colore blu navy, collo alto con chiusura centrale a mezzo cerniera mezza zip. Le maniche lunghe devono presentare il fondo con sistema di regolazione mediante elastico. Il pile deve presentare sul fondo un sistema di regolazione mediante elastico. Conformità alla norma UNI EN 13688:2013.

Le taglie del D.P.I. devono rispondere ai requisiti di Norma UNI EN 13688: 2013 (dalla XS alla 4XL).

Logo aziendale sul petto destro e predisposizione di nastro a strappo per l'applicazione di mansioni su petto.

CARATTERISTICHE MINIME DEL TESSUTO

Caratteristiche MERCEOLOGICHE	Requisiti minimi	Norme di riferimento
Composizione fibrosa	100% Pile testurizzato	
Peso al metro quadrato	gr/mq 240	

CALZATURA DI SICUREZZA DPI - II CAT.

La calzatura deve essere conforme alla normativa EN ISO 20345:2012 – DPI II^a cat. con categoria di sicurezza S3 WR HRO SRC.

Calzatura di sicurezza alla caviglia con tomaia in pellame “Fiore” scamosciato idrorepellente colore nero, inserti in materiale catarifrangente, lingua anti detriti e collarino in tessuto poliestere colore rosso.

Lacci tubolari in colore nero/rosso con vis e ganci metallici nichel smaltati colore rosso.

Puntale antiurto in composito, resistente alla compressione fino a 200 J, leggero amagnetico, elastico. Lamina antiperforazione non metallica resistente alla perforazione con una forza fino a 1.360 N.

Suola in bidensità, antistatica, antiscivolo, resistente agli oli e idrocarburi, realizzata per iniezione diretta su tomaio, garantisce un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Logo aziendale di adeguata dimensione sulla linguetta frontale.

LOGHI E GRADI

Tutti i D.P.I. sono da intendersi comprese di personalizzazioni riportanti il logo della SANITASERVICE ASL FG S.r.l. È prevista inoltre la fornitura di mansioni/gradì con le stesse caratteristiche dei loghi aziendali, da apporre sugli indumenti come da indicazioni del capitolato.

L’amministrazione si riserva, nel rispetto delle normative citate, a concordare con l’aggiudicatario la posizione e la foggia dei loghi.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA

La fornitura completa o parziale afferente al primo ordinativo delle divise avverrà entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini da parte del Servizio preposto. Il Fornitore è tenuto a soddisfare gli ordini il cui importo, per singola consegna, sia superiore a € 900,00 (novecento/00) IVA esclusa.

Con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3, in attuazione del D.lgs. 36/2023, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto, incaricato della gestione degli ordinativi di fornitura, del controllo dei dispositivi consegnati e del rilascio del verbale di consegna, è la dott.ssa Caterina Lacasella – mail: caterina.lacasella@sanitaserviceaslfg.it.

L’aggiudicatario è tenuto a consegnare la merce presso la sede che verrà successivamente indicata dal DEC, franco di ogni rischio e spesa.

Pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l’onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno

provocato in conseguenza della fornitura. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente la Sanitaservice ASL FG S.r.l. da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia della Sanitaservice ASL FG S.r.l. che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

Sanitaservice ASL FG S.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

Per le eventuali forniture complementari successive, la consegna, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 8, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di **10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli ordini con le relative taglie degli aventi diritto alla fornitura, da parte della stazione appaltante.**

Alla consegna della merce sarà redatto un apposito **verbale di consegna**, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate le date dell'avvenuta consegna.

Le divise devono essere consegnate unitamente a:

- a) manualistica d'uso e di lavaggio;
- b) certificazione come da art. 3.

ART. 5 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ

A consegna avvenuta la Sanitaservice ASL FG S.r.l. provvederà al controllo dei capi e della relativa

rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative, colore, foggia, loghi ecc... richieste.

Le singole forniture saranno sottoposte per campione ad una verifica provvisoria per accertarne le rispondenze. Dovranno essere forniti i seguenti campioni: (TAGLIA L) 1 pz per ogni voce in gara I campioni presentati in gara dovranno essere in possesso di CERTIFICATI rilasciati da un laboratorio accreditato e dovranno avere, composizione e caratteristiche tecniche conformi a quelle offerte e riportate nella documentazione tecnica. Non è ammessa la presentazione di campioni con tipologia di tessuto utilizzato, colori e taglio diversi da quelli che verranno poi effettivamente forniti in caso di aggiudicazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti e quindi l'Amministrazione acquisisce la piena proprietà dei prodotti. Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi che la quantità dei capi conformi consegnati sia inferiore alla quantità prestabilita (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni lavorativi. La consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente Capitolato Tecnico, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei capi forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative, colore, foggia, loghi ecc, il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la Stazione Appaltante, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente Capitolato Tecnico.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà sostituire i capi non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente Capitolato Tecnico.

Resta salvo il diritto di Sanitaservice ASL FG S.r.l., a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere trasmesse solamente in formato elettronico e intestate a: Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Via Michele Protano n. 771121 – Foggia

Cod. univoco: 5RUO82D

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto deve contenere le seguenti indicazioni:

- riportare il numero di contratto;

- riportare il CIG;

Il pagamento della fattura elettronica verrà effettuato, mediante accreditamento sul c/c bancario/postale dedicato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale della Ditta Appaltatrice.

La Ditta Appaltatrice si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii., a fornire a Sanitaservice ASL FG S.r.l. ogni informazione utile a tal fine ed in particolare:

- ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati a Sanitaservice ASL FG S.r.l. tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante il codice identificativo di gara, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art.3 comma 9-bis L. 136/2010 ss.mm.).

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm., l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per causa di forza maggiore, o comunque derivante da causa non imputabile alla Società, non potrà dare titolo alla Ditta Aggiudicataria della richiesta degli interessi di mora.

Le fatture sono soggette a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 -ter del DPR 633/72. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.

ART. 7 – PENALITÀ

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali come di seguito descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC al Fornitore dalla Sanitaservice ASL FG S.r.l. Il Fornitore in ogni caso deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo

di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. in caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo applicherà la penale dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

Non si darà luogo al pagamento della fattura finché l'aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle eventuali maggiori spese sostenute dalla Sanitaservice ASL FG S.r.l. ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Qualora la ditta non dovesse provvedere, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Sanitaservice ASL FG S.r.l. resta autorizzata a provvedere direttamente, in danno della ditta, trattenendo l'importo sulle fatture di prima scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti ed i conseguenti maggiori oneri o sul deposito cauzionale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Sanitaservice ASL FG S.r.l. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Di seguito si riportano le penali applicabili:

- In caso di mancato rispetto della data di consegna relativa al primo ordinativo (entro 45 giorni lavorativi dalla data di invio dell'ordinativo di fornitura), sarà applicata una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- In caso di mancato rispetto della data di consegna delle forniture complementari (entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio dell'ordinativo di fornitura), sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei singoli capi entro il termine stabilito all'art. 5 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale da € 10,00 (dieci/00) ad € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, a seconda del capo oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nei seguenti casi:

- a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b. per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della Ditta Aggiudicataria;
- e. nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;

- f. in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- g. l'applicazione reiterata di penali che cumulate eccedono il 10% dell'ammontare netto.

Sono, in ogni caso, cause di risoluzione espressa del contratto:

1. l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previo l'espletamento delle procedure ivi indicate;
2. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010).

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, la Sanitaservice ASL FG srl ha il diritto di:

- a. assumere le decisioni più opportune senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- b. incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c. rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

ART. 9 – CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto stipulato tra la Sanitaservice ASL FG S.r.l. e la Ditta aggiudicataria sarà competente esclusivamente il Foro di Foggia.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato.

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari raccolti saranno trattati in conformità al D.lgs. 101/18.

S'intende che la Ditta appaltatrice sia a conoscenza delle disposizioni previste dal presente capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

Il Responsabile del Procedimento

rag. Giovanni Petta